

Итоговый зачет по «клинической психологии»

Прочтите пожалуйста вопрос и обведите кружком букву с правильным ответом.
Или впишите правильные ответы в пробелы.

1. Методы общей психологии;

- а) наблюдение
- б) беседа
- в) эксперимент
- г) тесты

2. Функции внимания;

- а) мотивационное
- б) избирательное
- в) направленное

3. Виды памяти;

- а) кратковременная
- б) оперативная
- в) буферная
- г) долговременная
- д) двигательная
- е) эмоциональная
- ж) образная
- з) словесно-логическая

4. Нарушения памяти;

- а) амнезия
- б) астения
- в) гипермнезия
- г) гипомнезия
- д) аоказма

5. Нарушение мышления;

- а) снижение уровня обобщения
- б) отмечается недостаточность функции обобщения и абстрагирования
- в) отвлечения
- г) затруднения в формировании понятий

6. Что такое акцентуация характера;

- а) индивид с нарушенным поведением
- б) «слабые места» характера
- в) крайний вариант нормы, при которых отдельные черты характера

7. Психоз это;

- а) радикальное искажение картины реального мира
- б) тяжелое нарушение поведения
- г) отсутствие критического отношения к заболеванию

8. Галлюцинации это;

- а) возникаю без реального объекта
- б) ошибочность восприятия
- в) мнимое и ложное восприятие

8. Бред:

- а) невозможность коррекции
- б) частичная охваченность сознания с соответствующим поведением
- ошибочность умозаключения

9. Биполярные расстройства:

- а) характеризуются сниженным настроением до глубокой депрессии
- б) характеризуются колебаниями настроения от глубокой депрессии до чрезмерной эйфории

10. Напишите пять стадий горя:

- а)
- б)
- в)
- г)
- д)

11. Соматоформные расстройства:

- а) этим расстройствам присуще наличие соматических симптомов, которые нельзя подтвердить органическими изменениями или известными физиологическими механизмами
- б) характеризуются колебаниями настроения от глубокой депрессии до чрезмерной эйфории
- в) характеризуется стремлением ко всеохватывающему совершенству и отсутствию гибкости. Межличностные отношения носят формальный характер

12. При соматоформных расстройствах помощью будет :

- а) отрицание переживаний больного является нетерапевтическим действием и мешает развитию доверительных отношений
- б) не надо побуждать больного устанавливать альтернативные способы адаптации к стрессу
- в) неспособность человека создать близкие личные отношения (появляется холодность, отчуждение)

13. Параноидное личностное расстройство:

- а) основная черта - всеохватывающая и ничем не оправданная подозрительность
- б) неспособность человека создать близкие личные отношения (появляется холодность, отчуждение)
- в) характеризуется в виде заметной неустойчивости в межличностных отношениях

14. Шизоидное личностное расстройство:

- а) всеохватывающая чрезмерно выраженная эмоциональность и поиск внимания, повышенная реакция на незначительные события
- б) неспособность человека создать близкие личные отношения (появляется холодность, отчуждение)
- в) люди с этим расстройством пассивно позволяют другим лицам брать на себя ответственность за основные сферы жизни из-за своей неспособности действовать самостоятельно

15. Истероидное личностное расстройство;

- а) характеризуется ощущением грандиозной собственной важности, озабоченность фантазиями успеха, мощи, блеска
- б) всеохватывающая чрезмерно выраженная эмоциональность и поиск внимания, повышенная реакция на незначительные события
- в) этим расстройством присуще наличие соматических симптомов, которые нельзя подтвердить органическими изменениями или известными физиологическими механизмами

16. Нарцисстическое личностное расстройство:

- а) характеризуется ощущением грандиозной собственной важности, озабоченность фантазиями успеха, мощи, блеска
- б) характеризуется моделью безответственного и антисоциального поведения, при котором нарушаются права других людей
- в) неспособность человека создать близкие личные отношения (появляется холодность, отчуждение)

17. Пограничное личностное расстройство:

- а) всеохватывающая чрезмерно выраженная эмоциональность и поиск внимания, повышенная реакция на незначительные события
- б) основная черта- всеохватывающая и ничем не оправданная подозрительность
- в) характеризуется в виде заметной неустойчивости в межличностных отношениях

18. Зависимое личностное расстройство:

- а) характеризуется моделью безответственного и антисоциального поведения, при котором нарушаются права других людей
- б) люди с этим расстройством пассивно позволяют другим лицам брать на себя ответственность за основные сферы жизни из-за своей неспособности действовать самостоятельно
- в) отрицание переживаний больного является нетерапевтическим действием и мешает развитию доверительных отношений

19. Обсессивно- компульсивное личностное расстройство

- а) характеризуется стремлением ко всеохватывающему совершенству и отсутствию гибкости. Межличностные отношения носят формальный характер
- б) всеохватывающая чрезмерно выраженная эмоциональность и поиск внимания, повышенная реакция на незначительные события
- в) характеризуется в виде заметной неустойчивости в межличностных отношениях

Какую помощь необходимо оказать при тревожных расстройствах;

- а) не надо убеждать больного в его физической и психологической безопасности
- б) необходимо употреблять длинные сообщения, произнося их громко и четко
- в) тревога заразительна и может передаваться от персонала к больному и наоборот

20. Напишите классификацию форм олигофрении (с начальной формы до последней);

- а)
- б)
- в)

Спасибо за ответы.

